


SECTION 2

接合金具・ボルト


【ダンドリビス】

●かもし上げ金具 ㊦ 吊り束用



品名	梱包付属内容 (プラ8号ボックス)	入数
かもし上げ金具 ㊦	本体 4個、バネプレート 4個 専用ボルトビス 12本、 小ビス 8本	6箱

材質：本体/ボンデ鋼板



●かもし引ぱり金具 (N, S)

◆かもし引ぱり金具N
(スプリングなし)

◆かもし引ぱり金具S
(スプリングつき)




品名	梱包付属内容 (プラ8号ボックス)	入数
かもし引ぱり金具N	本体 16個、小ビス 64本 ハンガーボルト 16本 ワッシャーとナット 16個 長ナット 1個	6箱
かもし引ぱり金具S	本体 10個、小ビス 40本 ハンガーボルト 10本 ワッシャーとナット 10個 スプリング 10個、長ナット 1個	6箱






材質：本体/ボンデ鋼板

●合釘

◆ミニ (全長23mm)



◆小 (全長32mm)



仕上げ：クロメートメッキ

品名	入数	
	プラ24号ボックス	ケース
合釘 ミニ	650本	12箱
合釘 小	500本	12箱

*専用穴ポンチ
1本付/箱


●ワッシャー&キャップ

◆ミニワッシャー&Wキャップ

◆Zワッシャー&Zキャップ



ワッシャーをビスで取付後
キャップをかぶせる



◆ビスキャップS



ビス頭を少し沈める
1mm~2mm

ビスの頭をかくす



色番 品名										専用 ワッシャー	入数		
	ホホワイト	ブラック	アイボリー	クリーム	パール ホホワイト	ブラウン	ライト ブラウン	茶	ダーク ブラウン		ブラ Cボックス ケース 12箱	B バック ケース 12/パック	ブラA ボックス ケース 6箱
Wキャップ	W71	W72	W73	W74	W75	W76	W77	W78	W79	ミニ ワッシャー	500個	—	100個
Zキャップ	Z81	Z82	Z83	Z84	Z85	Z86	Z87	Z88	Z89	Z ワッシャー	500個	—	100個
ビスキャップS	S61	S62	S63	S64	S65	S66	S67	S68	S69	—	500個	300個	100個

用途は色々

- ちょっと気になるビスの十字穴隠し
- 新築の押入れ棚のビスに
- 家具造り、取り付けビスに
- リフォームの後付けのビスに

材質：
キャップ/PEポリエチレン
ワッシャー/鉄
(ユニクロメッキ)

SECTION 2


接合金具・ボルト

【ダンドリビス】


●調整パッキング&クサビ

◆調整パッキング

専用調整クサビ 120
専用調整クサビ 98



調整パッキング施工法




材質：PSポリスチレン

品名	サイズ	ブラ10号ボックス	ブラ3号ボックス	品名	サイズ	ブラ10号ボックス	ブラ3号ボックス
調整パッキング用クサビ	120	70本×20箱×2	—	調整パッキングセット	120	※1) ×20箱×2	—
調整パッキング用クサビ	98	92本×20箱×2	18本×12箱	調整パッキングセット	98	※2) ×20箱×2	—
調整パッキング用ベース	大	70個×20箱×2	14個×12箱	備考：パッキングセット明細 ※1) =クサビ30本、ベース大10個、中10個、小30個 ※2) =クサビ40本、ベース大10個、中10個、小30個			
調整パッキング用ベース	中	100個×20箱×2	20個×12箱				
調整パッキング用ベース	小	150個×20箱×2	30個×12箱				

材質：PSポリスチレン

品名	サイズ	ブラ10号ボックス	徳用箱	バック入れ	袋入れ台紙つき
調整クサビ	14	100本×20箱×2	500本×10箱	20本×20バック×10箱	(20本×10バック) ×2台紙×12袋
調整クサビ	22	60本×20箱×2	300本×10箱	12本×20バック×10箱	(12本×10バック) ×2台紙×12袋

◆調整クサビ




◎巾木、廻り縁、留め加工の微調整に！



◎巾木の水平微調整に！




◎床居の高さ微調整に！



◎家具のグラグラ防止に！



◎フロアが歪みたらバキッ！



◎グラグラが直ったらバキッ！

無駄の無い使い方 クサビ一本で何ヶ所も使えます
さらに便利な使い方！
調整クサビ14は省施工シリーズ
調整パッキングと組み合わせが
可能です。

調整クサビ施工法



●枠一発 Aタイプ[®] (枠調整金具)



窓枠、ドア枠の取り付けが簡単楽々！

* 製品の特徴 *

◎本体にはSUS202ステンレスを使用。

粘りがあり抜群の強度！（磁石は付きません）


◎枠へのビス止めが楽々！（角度良好3面固定）

ビス、金具のズレがほとんど無し！

◎金具の釘穴径と釘径がピッタリ！


金具取り付け後のズレが有りません！

☆調整クサビ、調整パッキングを併用すると
施工効率、確実性がアップ！



調整クサビ、パッキングを併用すると更に効率化！

「枠一発」の取り付け方法



材質：SUS202ステンレス (本体)
鉄ユニクロメッキ (釘・ビス)

品名	入数	付属品
	ブラ24号ボックス	ケース (1ボックス当り)
枠一発	100個	ビス=100本 釘=300本

ステン

SECTION 2



接合金具・ボルト

【ダンドリビス】


●下地一発（下地取付金具）



金錠 1丁で楽々、簡単施工



石膏ボードの壁に手すり、吊戸棚、あらゆる器具の取り付けに必要な下地を簡単、確実、スピーディーに施工できる金具です。



取り付け方法はふた通り

【タイプA】 金錠で取り付ける

金具を当てがい
金錠でトンッ！
簡単、ワンアクション！！

【タイプB】 専用ビスで取り付ける

専用ビスをインパクトで
ビュッ！ビュッ！！
確実、しっかり施工！

両端に取り付けたら下地は準備オーケー！！

＊タイプAとBの使い分けめやす＊

☆下地の取り付け箇所が木部

- ＊下地に使用するコンパネの高さが
 - ・450ミリ以下…タイプAを2枚（中段位に左右各1枚）
 - ・450ミリ以上…タイプAを4枚（上下左右のコーナーに各1枚）
- または低コストにタイプBを2枚（中段位に左右各1枚）

★下地の取り付け箇所が軽天材

- ＊下地に使用するコンパネの高さが
 - ・450ミリ以下…タイプBを2枚（中段位に左右各1枚）
 - ・450ミリ以上…タイプBを4枚（上下左右のコーナーに各1枚）
- 但し、いずれも別売りの薄頭タイプのビス等を使用してください。
- ＊あくまでも参考です。状況によって他の使い分けも必要です。

あとは、下地板をあて、金錠でたたくだけ。



これで下地工事完了！！



このように手すり取り付け工事も簡単に！
強度もコンパネとビスで取り付けられたブラケットが石膏ボードをサンドイッチ状態で保持力は抜群です。

施工条件に拠りますが、1箇所80kg相当の強度が出ます。
下地板の硬さとビスの強度で決まります。



＊使い方次第で軽天材（スタッド）などの金属工事も下地が簡単に造れます＊
（軽天材へ使用の際は薄頭タイプのビス等をご使用ください）

品名	荷姿	付属品	ケース入数
下地一発 タイプA 40個入	プラ8号ボックス	—	12箱
下地一発 タイプB 40個入	プラ8号ボックス	専用ビス80本付	12箱
下地一発 タイプA 100個入	ダンボール箱	—	12箱
下地一発 タイプB 100個入	ダンボール箱	専用ビス200本付	12箱



プラ8号ボックス
（40個入）



ダンボール箱
（100個入）


SECTION 2

接合金具・ボルト


[ダンドリビス]

SECTION

● 枠調整ビス



ドア枠の施工方法



省施工、リフォームにも最適！

40～45mm
壁胴縁の垂直出し。
クロセット枠の調整に。

55～75mm
ドア枠の調整に。


90～120mm
根太の調整に
(水平出し)

仕上げ：クロメートルメッキ


記号	サイズ(頭径×線径) [mm]	入数				
		ブラ3号ボックス	ブラ12号ボックス	ブラ24号ボックス	ブラAボックス	ブラCボックス
調整 40	5.2× 40 (8.0×3.6)	—	346本×6箱	173本×12箱	48本×6箱	173本×12箱
調整 45	5.2× 45 (8.0×3.6)	—	300本×6箱	150本×12箱	42本×6箱	150本×12箱
調整 55	5.2× 55 (8.0×3.6)	50本×12箱	244本×6箱	122本×12箱	33本×6箱	122本×12箱
調整 65	5.2× 65 (8.0×3.6)	40本×12箱	210本×6箱	105本×12箱	29本×6箱	105本×12箱
調整 75	5.2× 75 (8.5×3.6)	—	172本×6箱	86本×12箱	24本×6箱	86本×12箱
調整 90	5.2× 90 (9.0×3.6)	—	146本×6箱	73本×12箱	20本×6箱	73本×12箱
調整105	5.7×105 (9.0×4.0)	—	—	—	—	51本×12箱
調整120	5.7×120 (9.0×4.0)	—	—	—	—	45本×12箱

● 外断熱用ビス


◆ 極太SPビス (適応ビット：四角SQ-3)



◆ 極太KPビス (適応ビット：四角SQ-3)




◆ 超極太HPビス (適応ビット：四角SQ-3)




構造用に、根太、屋根タルキに
外断熱工法の通気胴縁止め
断熱パネルの取付に

外断熱工法に



外断熱パネル工法に



◎特徴

- *先端に特殊カット刃を採用
下穴を開けながら木割れせず切り込む
- *ねじ山はノコ切刃付で入っていく
- *頭部裏にフレキを付け座握りながらガッチリ締まる
- *ビットは四角3番を採用、低トルクでの作業を実現

仕上げ：クロメートルメッキ

記号	サイズ(頭径×線径) [mm]	入数		調整機能
		ブラ8号ボックス	徳用箱	
SP100	6.0×100 (12×4.2)	101本×6箱	773本	
SP120	6.0×120 (12×4.2)	85本×6箱	663本	
SP130	6.0×130 (12×4.2)	80本×6箱	615本	
SP150	6.0×150 (12×4.2)	57本×6箱	465本	
SP全150	6.0×150 (12×4.2)	57本×6箱	465本	
SP180	6.0×180 (12×4.2)	48本×6箱	350本	
SP210	6.0×210 (12×4.2)	42本×6箱 *	300本	
SP240	6.0×240 (12×4.2)	32本×6箱 *	230本	
KP 90	6.0× 90 (12×4.2)	110本×6箱	849本	○
KP100	6.0×100 (12×4.2)	101本×6箱	773本	○
KP120	6.0×120 (12×4.2)	85本×6箱	663本	○
KP130	6.0×130 (12×4.2)	80本×6箱	615本	○
KP140	6.0×140 (12×4.2)	75本×6箱	565本	○

*「*印」SP210、SP240は紙箱入り

記号	サイズ(頭径×線径) [mm]	入数		調整機能
		ブラ8号ボックス	徳用箱	
HP 90	7.0× 90 (12×5.0)	83本×6箱	635本	
HP100	7.0×100 (12×5.0)	75本×6箱	589本	○
HP110	7.0×110 (12×5.0)	68本×6箱	534本	○
HP120	7.0×120 (12×5.0)	63本×6箱	484本	○
HP130	7.0×130 (12×5.0)	58本×6箱	452本	○
HP140	7.0×140 (12×5.0)	55本×6箱	367本	○
HP150	7.0×150 (12×5.0)	50本×6箱	344本	○
HP180	7.0×180 (12×5.0)	40本×6箱	288本	
HP210	7.0×210 (12×5.0)	30本×6箱 *	236本	
HP240	7.0×240 (12×5.0)	25本×6箱 *	208本	

*「*印」HP210、HP240は紙箱入り

SECTION 2

接合金具・ボルト

【ダンドリビス】

●ウッドデッキ材用ビス



用途により
2種類の材質を
ご用意！

- ◆ラスパートブロンズWD
材質：鉄鋼線SWCH22A
- ◆ステンレスブロンズNWDS
材質：SUS304ステンレス

※堅木に使用で下穴が必要な際は右記の表を参考に下穴を予めめけてください。

記号	下穴	座掘径	記号	下穴	座掘径
WD35	3.5mm	9.0mm	—	—	—
WD45	3.5mm	8.5mm	NWDS45	3.5mm	10mm
WD50	3.5mm	8.5mm	NWDS50	3.5mm	10mm
WD65	4.0mm	8.5mm	NWDS65	3.5mm	11～12mm
WD75	4.0mm	8.5mm	NWDS75	3.5mm	11～12mm
WD90	4.0mm	9.5mm	NWDS90	4.0mm	11～12mm

◆ラスパートブロンズWD (適応ビット：四角SQ-2)

記号	サイズ (頭径×線径) (mm)	入数			
		ブラ12号ボックス	ブラ24号ボックス	ブラC号ボックス	徳用箱
WD35	4.4×35 (8.5×3.0)	404本×6箱	202本×12箱	202本×12箱	4140本
WD45	4.4×45 (8.5×3.0)	326本×6箱	163本×12箱	163本×12箱	3340本
WD50	4.4×50 (8.5×3.0)	294本×6箱	147本×12箱	147本×12箱	3070本
WD65	4.7×65 (8.8×3.2)	202本×6箱	101本×12箱	101本×12箱	2200本
WD75	5.2×75 (9.2×3.6)	144本×6箱	72本×12箱	72本×12箱	1510本
WD90	5.2×90 (9.2×3.6)	122本×6箱	61本×12箱	61本×12箱	1280本

◆ステンレスブロンズNWDS (適応ビット：四角SQ-3)

記号	サイズ (頭径×線径) (mm)	入数	
		ブラ12号ボックス	ブラ24号ボックス
NWDS45	4.8×45 (9.0×3.6)	312本×6箱	156本×12箱
NWDS50	4.8×50 (9.0×3.6)	292本×6箱	146本×12箱
NWDS65	5.0×65 (10.0×3.8)	192本×6箱	96本×12箱
NWDS75	5.0×75 (10.0×3.8)	172本×6箱	86本×12箱
NWDS90	5.0×90 (10.0×3.8)	122本×6箱	61本×12箱

◎特徴

- ◆先端は割れ防止カット刃
- ◆ねじ山は引き寄せ抜群の低トルクのココ
- ◆四角ビット用穴で施工性も抜群 (WDはSQ-2、NWDSはSQ-3)
- ◆フレキ付きで頭飛び防止


●極細ビス 【内装造作・小細工用】



- ◆頭小4.2mm
- ◆頭大4.7mm (線材径φ2.0)

頭径4.2mm小頭はフロー、羽目板など割れやすい材料に最適です。

リフォーム、DIYにも最適です。羽目板、フローの取り付け、6分8分材などの細工に。



仕上げ：クロメートメッキ


適応ビット：十字1番

記号 サイズ	頭径	ブラ12号 ビット付	ブラ24号 ボックス	ブラA ビット無	Bバック	備考
極細15 2.6×15	頭小4.2 頭大4.7	1532本 ×6箱	766本 ×12箱	330本 ×6箱	766本 ×12バック	ブラ24号とBバックにはビット付・ビット無が有ります
極細20 2.6×20	頭小4.2 頭大4.7	1140本 ×6箱	570本 ×12箱	240本 ×6箱	570本 ×12バック	
極細25 2.6×25	頭小4.2 頭大4.7	948本 ×6箱	474本 ×12箱	204本 ×6箱	474本 ×12バック	
極細27 2.6×27	頭小4.2 頭大4.7	834本 ×6箱	417本 ×12箱	180本 ×6箱	417本 ×12バック	
極細32 2.6×32	頭小4.2 頭大4.7	716本 ×6箱	358本 ×12箱	170本 ×6箱	358本 ×12バック	
極細37 2.6×37	頭小4.2 頭大4.7	648本 ×6箱	324本 ×12箱	140本 ×6箱	324本 ×12バック	
極細45 2.6×45	頭大4.7	540本 ×6箱	270本 ×12箱	121本 ×6箱	270本 ×12バック	
極細50 2.6×50	頭大4.7	486本 ×6箱	243本 ×12箱	97本 ×6箱	243本 ×12バック	

●コンパネビスCO



納まり図



◎特徴

- *ねじ山にノコ刃を採用、低トルクでねじ込みが楽々。
- *特殊フレキでバリの発生を抑え、コンパネ（合板）もガッチリ押さえ込み仕上げ抜群。
- *十字穴が深く、ビットのトルクも無駄なく伝わります。

仕上げ：クロメートメッキ

記号	サイズ (頭径×線径) (mm)	入数		
		ブラ12号ボックス	ブラCボックス	徳用箱
CO28	3.9×28 (7.4×2.7)	630本×6箱	427本×12箱	5710本
CO32	3.9×32 (7.4×2.7)	595本×6箱	383本×12箱	4940本
CO36	3.9×36 (7.4×2.7)	541本×6箱	368本×12箱	4530本
CO40	3.9×40 (7.4×2.7)	478本×6箱	326本×12箱	4060本
CO45	4.2×45 (7.7×3.0)	370本×6箱	253本×12箱	2980本
CO50	4.2×50 (7.7×3.0)	334本×6箱	227本×12箱	2600本

SECTION 2


接合金具・ボルト

[ダンドリビス]

SECTION

●三角ビス化粧ビスMU

ビス頭を表面に出す新発想！



仕上げ：ブロンズメッキGB ニッケルメッキNI 真鍮メッキBL
適応ビット：三角2番（プラ12号ボックス、プラCボックス、1箱に1本付属）
（別売りあり）

記号	サイズ（頭径×線径）	入数		
		プラ12号ボックス	プラAボックス	プラCボックス
MU30	4.2×30	480本×6箱	48本×6箱	240本×12箱
MU37	4.2×37	400本×6箱	40本×6箱	200本×12箱
MU45	4.2×45	330本×6箱	33本×6箱	165本×12箱
MU50	4.2×50	310本×6箱	31本×6箱	155本×12箱
MU65	4.2×65	250本×6箱	25本×6箱	125本×12箱
MU75	4.7×75	180本×6箱	18本×6箱	90本×12箱
MU90	4.7×90	150本×6箱	15本×6箱	75本×12箱

※MU75とMU90は真鍮メッキはありません。



●三角仕上げビスFV



仕上げ：クロメートCR ブロンズメッキGB ニッケルメッキNI 真鍮メッキBL
適応ビット：三角1番（プラCボックス、1箱に1本付属）
（別売りあり）

記号	サイズ（頭径×線径）	入数	
		プラAボックス	プラCボックス
FV15	2.4×15	270本×6箱	1350本×12箱
FV20	2.4×20	200本×6箱	1000本×12箱
FV27	2.4×27	146本×6箱	730本×12箱
FV32	2.4×32	126本×6箱	630本×12箱
FV37	2.4×37	120本×6箱	600本×12箱
FV45	2.4×45	94本×6箱	470本×12箱
FV50	2.4×50	86本×6箱	430本×12箱

●木工用下穴と座掘り用錐（キリ）K3.0



◎ビスの下穴と座掘りが一発で出来ます

◎木材の割れを100%防ぎます

◎下穴用キリの長さが自由に調整出来ます

枠組み作業でMDF材などは下穴が浅すぎると木口が割れる心配があります。
下穴の深さを適度に調整して開ける事で割れません。

品名	入数		付属品 （1箱当たり）
	プラ3号ボックス	ケース	
木工用 下穴と座掘り用錐 K3.0	2本	12箱	下穴用錐調整用 レンチ1本

※別売りで「下穴用錐」もご用意できます。

●ビスが落ちない君

- ドライバービットや手回しドライバーに装着して使用。
- 永久磁石の磁気がビット先端に伝わり、ビスが脱落しません！



プリスターパック入れ色々

①単色L・2個入り 2色・混色タイプ	②単色L・1個 M・2個入り 3色・混色タイプ	③単色M・4個入り 4色・混色タイプ
④ツートンL・2個入り 2色・混色タイプ	⑤ツートンL・1個 M・2個入り 3色・混色タイプ	⑥ツートンM・4個入り 4色・混色タイプ

※この他にもバリエーションがあります。



プリスターパック
6パック ×2台紙
（ケース入数
2台紙入×12）

作業性抜群！



バラ箱入れ

Lサイズ：30個入
Mサイズ：60個入
（ケース入数：8箱）