


SECTION 12

雨樋受金具


●ワンタッチ 正面打 (先穴) (1×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(出)	入数
	D	
105	0出	100
105	5分出	100
105	1寸出	100

●ワンタッチ 巾広 正面打 (先穴) (1×5)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ (mm)	寸法(出)	入数	サイズ (mm)	寸法(出)	入数
	D			D	
105	0出	100	120	0出	100
105	5分出	100	120	5分出	100
105	1寸出	100	120	1寸出	100
105	1寸5分出	100	120	1寸5分出	100
105	2寸出	100	120	2寸出	100
105	2寸5分出	100			

※105%, 2寸5分出、120%はビードなしです。


●ワンタッチ ウノ首横打 (東型) (1×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(%)			入数
	T	W	L	
105	2.8	13	125	100
125	3.2	13	162	100


●ワンタッチ スレート上打 (先穴) 5本組



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(%)		寸法(%)			入数
		W	H	L	
小波	105	14	20	120	100
	120	14	20	115	100
	150	14	20	115	100
大波	105	14	50	120	100
	120	14	50	115	100
	150	14	50	115	100

●ワンタッチ 角足打込 (先穴) 5本組 (バラもあります)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(φm)	寸法(φm)	入数
	L	
105	150	100
105	180	100
105	210	100

※105%×L210はバラのみ。
※バラは首下30%。

●ワンタッチ 角足打込 (先穴・両爪) 5本組 (バラもあります)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(φmm)	寸法(φmm)	入数
	L	
105	150	100
105	180	100
120	180	100

※105%×L150はバラのみ。
※バラは首下30%。

●ワンタッチ 6mm 角足打込 (先穴) 5本組 (バラもあります)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	180	100
105	210	100
120	180	100
120	210	100

※120×L180は5本組のみ。
※バラは首下30%。


●ワンタッチ 瓦下横打 (先穴) 5本組



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(φ _m)	寸法(φ _m)	入数
	L	
105	235	100
120	235	100


●ワンタッチ 地上横打 (先穴) 5本組



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(㎜)	寸法(㎜)	入数
	L	
105	230	50
120	260	50


●ワンタッチ 地上打込 (先穴) 5本組



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(%)	寸法(%)	L	入数	サイズ(%)	寸法(%)	L	入数
105	180		100	120	210		100
105	210		100	120	240		100
105	240		100	120	260		50
105	260		50				


●ワンタッチ ミカド横打 (先穴) 5本組



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(㎜)	寸法(㎜)	入数
	L	
105	240	50
120	240	50

●ワンタッチ ミカド打込 (先穴) 5本組




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(㎜)	寸法(㎜)		入数
	L		
105	210		50
120	210		50

SECTION 12

雨樋受金具

●ワンタッチ巾広正面打 (先折) (ビード入・1×5)



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法	入数
	D(出)	
105	0出	100
105	5分出	100
105	1寸出	100
105	1寸5分出	100
105	2寸出	100
105	2寸5分出	100

●ワンタッチ 横打 (先折) (ビード入)



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	100
120	150	100

※120はビード無し


●ワンタッチ 横打 (先折) (1.5×4・2×4)



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ		寸法(%)			入数
		L	W	T	
1.5×4×105	並足	140	12	4	100
1.5×4×105	足長	180	12	4	100
1.5×4×120	足長	180	12	4	100
2×4×105	並足	145	12	5	200
2×4×105	足長	180	12	5	200

●ワンタッチ デラックス 丸足打込 5本組 (バラもあります)




(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	100
105	180	100

※バラは200本入り


●ワンタッチ デラックス 丸鶴首横打 5本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	210	100


●ワンタッチ デラックス 平鶴首横打 5本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	100
105	180	100


●ワンタッチ 角足打込 (先折・両爪) バラ



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	100
105	180	100
120	180	100


●ワンタッチ 角足打込 (先折) バラ



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	100
105	180	100


●ワンタッチ 6mm 角足打込 (先折・両爪) バラ



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	180	100
105	210	100
120	180	100
120	210	100


●ワンタッチ 仙台型瓦下横打 10本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	150


●ワンタッチ 仙台型コバ下横打Ⅰ型 10本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	150

●ワンタッチ 仙台型コバ下横打Ⅱ型 10本組




(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ・カラー)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	150	200

SECTION 12

雨樋受金具


●ワンタッチ 自在菊水



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(%)	寸法	入数
105		100
120		100
150		100


●ワンタッチ 自在スレート受



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(%)	寸法	入数
105		100
120		100
150		100


●ワンタッチ 正面打 (先折) (1.5×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数	サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	100	120	0出	100
105	5分出	100	120	5分出	100
105	1寸出	100	120	1寸出	100
105	1寸5分出	100	120	1寸5分出	100
105	2寸出	100	120	2寸出	100
105	2寸5分出	100	120	2寸5分出	100


●ワンタッチ 正面打 (先折) (2×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕 ※1寸出以上は5つ穴

サイズ(%)	寸法(出) D	入数	サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	200	120	0出	200
105	5分出	200	120	5分出	200
105	1寸出	200	120	1寸出	200
105	1寸5分出	200	120	1寸5分出	200
105	2寸出	200			
105	2寸5分出	200			

●ワンタッチ 釣針 (1.5×4)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	100
105	3分出	100
105	5分出	100
105	1寸出	100

※3.5寸勾配付もあります (D=0~5分出まで)


●ワンタッチ 釣針 (2×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕 ※1寸出以上は5つ穴

サイズ(%)	寸法(出) D	入数	サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	200	120	0出	200
105	3分出	200	120	3分出	200
105	5分出	200	120	5分出	200
105	1寸出	200	120	1寸出	200
105	1寸5分出	200			
105	2寸出	200			


●ワンタッチ ミツ目釣針 (1.5×5)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	200
105	3分出	200
105	5分出	200
105	1寸出	200
105	1寸5分出	200

●スーパー面打 (勾配無し・勾配付)




〔材質/亜鉛鋼板・sus304〕

〔仕上り/亜鉛板生地、ステンレス生地〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	100
105	5分出	100
105	1寸出	100
105	1寸5分出	100

※別注でドブメッキ仕上げ可能です。

●枉曲釣針・ (1.5×4)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ユニクロメッキ・ドブメッキ〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	300

※勾配付。トンボ付も有り

●スタンダード 正面打 (角座付) (2×4)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数	サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	200	120	0出	200
105	5分出	200	120	5分出	200
105	1寸出	200	120	1寸出	200
105	1寸5分出	200	120	1寸5分出	200
105	2寸出	200			
105	2寸5分出	200			

※105のみ2.5寸勾配付も有り (D=出なし~1寸出まで)


●スタンダード 釣針 (角座付) (2×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数	サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	200	120	0出	200
105	3分出	200	120	3分出	200
105	5分出	200	120	5分出	200
105	1寸出	200	120	1寸出	200
105	1寸5分出	200			
105	2寸出	200			

●スタンダード ミツ目釣針 (1.5×5)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ・カラー〕

サイズ(%)	寸法(出) D	入数
105	0出	200
105	3分出	200
105	5分出	200
105	1寸出	200
105	1寸5分出	200

SECTION 12

雨樋受金具


● レンゲ釣針・バラ



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(出)	入数
	D	
105	0出	100
105	5分出	100
105	1寸出	100
105	1寸5分出	100


● レンゲ面打・5本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(出)	入数
	L	
105	0出	100
105	5分出	100
105	1寸出	100
105	1寸5分出	100
105	2寸出	100
105	2寸5分出	100


● 上打 (リベット)・10本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)	入数
	L	
105	165	80
120	165	60


● レンゲ横打・7本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)		寸法(%)		入数
		T	T2	
4.5×13	105	4.5	4.5	105
共皿	105	6.0	6.0	105
共皿	120	6.0	6.0	105


● タル木打・10本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(㎝)	寸法(㎝)	入数
	L	
105	210	80
120	210	60


● レンゲ上打・10本組



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(㎝)	寸法(㎝)	入数
	L	
◎105	165	50
105	165	80
120	165	60


● 正面打 (下向)・北陸型 (トンボ座付)



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法			入数
	D(出)	W(%)	T(%)	
105	0出	13	5	100
105	5分出	13	5	100
105	1寸出	13	5	100
105	1寸5分出	13	5	100

● 釣針 (上向)・北陸型 (トンボ座付)



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法			入数
	D(出)	W(%)	T(%)	
105	0出	13	5	100
105	段付	13	5	100
105	5分出	13	5	100
105	1寸出	13	5	100
105	1寸5分出	13	5	100

● ワンタッチ 正面打 (下向)・北陸型 (角座付)



*ワンタッチの爪はステンレスを使用
(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法			入数
	D(出)	W(%)	T(%)	
105	0出	13	5	100
105	5分出	13	5	100
105	1寸出	13	5	100
105	1寸5分出	13	5	100
105	2寸出	13	5	100
105	2寸5分出	13	5	100


● ワンタッチ 釣針 (上向)・北陸型 (角座付)



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法			入数
	D(出)	W(%)	T(%)	
105	0出	13	5	100
105	段付	13	5	100
105	5分出	13	5	100
105	1寸出	13	5	100
105	1寸5分出	13	5	100
105	2寸出	13	5	100
105	2寸5分出	13	5	100

● ワンタッチ 伸鉄横打



(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)			入数
	W	T	L	
105	13	6	180	100
120	13	6	180	100

● 伸鉄横打




(材質/鉄) (仕上り/ドブメッキ)

サイズ(%)	寸法(%)			入数
	W	T	L	
105	13	6	180	100
120	13	6	180	100

SECTION 12

雨樋受金具


●支付 正面打 (1.5×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ (%)	寸法(出)	勾配寸法				入数
	D	0勾配	2寸	2.5寸	3.5寸	
105	0出	○	○	○	○	200
105	5分出	○	—	—	○	200
105	1寸出	○	—	—	○	200

●支付 正面打 (2×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ (%)	寸法(出)	勾配寸法				入数
	D	0勾配	1.5寸	2寸	2.5寸	
105	0出	○	○	○	○	100
105	5分出	○	○	○	○	100
105	1寸出	○	—	—	—	100
サイズ (%)	D	3寸	3.5寸	4寸	4.5寸	入数
	D	3寸	3.5寸	4寸	4.5寸	
105	0出	○	○	○	○	100
105	5分出	○	○	—	—	100
105	1寸出	—	○	—	—	100

●支付 釣針 (2×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ (%)	寸法(出)	勾配寸法			入数
	D	0勾配	2.5寸	3.5寸	
105	0出	○	○	○	100
105	5分出	—	—	—	100
105	1寸出	—	—	—	100

●新型三角支付 釣針 (2×4)




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ (%)	寸法(出)	勾配寸法			入数
	D	0勾配	2.5寸	3.5寸	
105	0出	○	○	○	100
105	5分出	—	—	—	100
105	1寸出	—	—	—	100

※受注生産で、他サイズ製作も可能です。


●スタンダード 横打 (1.5×4・2×4)



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ		寸法 (%)			入数
		L	W	T	
1.5×4×105	並足	140	12	4	200
1.5×4×105	足長	180	12	4	200
1.5×4×120	足長	180	12	4	200
2×4×105	並足	145	12	5	100
2×4×105	足長	180	12	5	200

●県内用瓦下横打




〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

屋根勾配4寸

サイズ (%)	寸法 (%)			入数
	L	T	W	
105	220	4	12	100

※受注生産で、他サイズ製作も可能です。

●化粧横打



〔材質/鉄〕〔仕上り/ドブメッキ〕

サイズ (%)	寸法 (%)	入数
	L	
105	230	100