

●種光【SLD】スタンダード



品 名		全長 (mm)	刃長 (mm)	
柳刃	180%	203	45	
	210%	233	55	
	240%	265	60	
	270%	290	65	
	300%	325	75	
柳刃 ハイパワー	240%	260	60	
	270%	285	65	
柳刃 スリム		240%	260	60

※その他 立切、新立切、直線切等あります。

●種光【SLD】トルネード



品 名		全長 (%)	刃長 (%)
柳 刃	210%	227	40
	210%	233	55
	240%	265	60
	270%	290	70
立 切	270%	290	70
	300%	325	90
新立切	270%	295	70
挟刃	180%	195	30



トルネードグリップ採用ですべりにくい

●種光【SLD】スーパーハード



品 名		全長 (mm)	刃長 (mm)
柳 刃	240%	265	60
	270%	290	70
柳 刃 スリム	240%	260	60
立 切	270%	290	70

※その他 各種類・各サイズございます。

●種光【SUPER】ハイス21



品 名		全長 (mm)	刃長 (mm)
柳 刃	210%	240	55
	240%	265	60
	270%	290	70
	300%	320	75
立 切	240%	263	60
	270%	290	70
	300%	320	95
マジック柳刃	210%	240	55
	240%	260	60
	270%	290	65

※その他 各種類・各サイズございます。

●伊達 キワ（替刃式）



(たて切り・寸法/9寸)

●伊達 26（替刃式）




(寸法/8寸5分)


SECTION 8

作業工具・電動工具

●スーパーハンド (ステンレス製・強力型！ツカミ)



全長：約27cm
刃巾：3寸
のみ込深：約2寸5分強




施工時、正面・両サイドから
見える目盛り入り！

●屋根やくん#02 建築（屋根作業）




カラー	ブラック ホワイト
サイズ (cm)	23.0～27.0 28.0

●Zロール ハンド折曲機



●ツールキャッチ




板金工具や大工工具を吊って
整理整頓に大変便利！！


●材質
本・体：ゴム
フック：鉄、樹脂

●装着可能な寸法
直径：25～32mmまで
荷重：ひとつのフックに付
1kgまで

三つ吊り用




五つ吊り用




品名	規格	入数(最低出荷5個)
ツールキャッチ	三つ吊り用	5個×5箱
ツールキャッチ	五つ吊り用	5個×4箱

●電動ドライバー用ビット

■テーパースリムトーションビット 両頭タイプ



■テーパースリムトーションビット 段付タイプ



記号	サイズ	入数
TTB-2065	⊕#2×65%	1台紙=2本
TTB-2085	⊕#2×85%	
TTB-2110	⊕#2×110%	
TTB-52065	⊕#2×65%	1台紙=5本
TTB-52085	⊕#2×85%	
TTB-52110	⊕#2×110%	

記号	サイズ	入数
BTB-2065	⊕#2×65%	1台紙=2本
BTB-2085	⊕#2×85%	
BTB-2110	⊕#2×110%	
BTB-52065	⊕#2×65%	1台紙=5本
BTB-52085	⊕#2×85%	
BTB-52110	⊕#2×110%	