


折板用（ハゼ・ルーフデッキ用）

(R)

●スノーストップハゼ折板用（丸Ⅰ号・角5号）

品番
R-1



アングル 9×80mm使用可
板厚 3.0mm

仕様	入数
丸ハゼ1号ユニクロメッキ	40
丸ハゼ1号ドブメッキ（BNドブ）	40
角ハゼ5号ユニクロメッキ	40
角ハゼ5号ドブメッキ（BNドブ）	40

●ニューきたぐに 角ハゼⅠ・Ⅱ型用

品番
R-2



アングル 65mm使用可
板厚 2.6mm
※向きが右左の場合はストッパーの向きを変えてください

仕様	入数
ドブメッキ（BNドブ）	40
ステン304	40

●リトルガード 角Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・丸ハゼ兼用

品番
R-3



アングル 4×50使用可
ボルトM12使用
板厚 2.6mm

仕様	入数
ドブメッキ（BNドブ）	40
ステン304	40


●ニューきたぐに 丸ハゼ用L

品番
R-4



丸ハゼⅠ型Ⅱ型
ヨド三晃式

アングル 65mm使用可
板厚 2.6mm



仕様	入数
ドブメッキ（BNドブ）	30
ステン304	30

●ニューきたぐに 丸ハゼ用S

品番
R-5



W-600
ニュールーフ
立平葺

板厚 2.6mm



仕様	入数
ドブメッキ（BNドブ）	60
ステン304	60

●スノーストップハゼ締め式（ニュールーフ用）

品番
R-6



ステンストッパー付
材料 3.0t
アングル 6×50mm使用可


仕様	入数
ドブメッキ（BNダクロ）	50
ステン304	50

●ワンダーウィングⅠ型

品番
R-7



板厚 2.0mm
58×330×216mm




仕様	入数
ドブメッキ	30

●ワンダーウィングⅡ型

品番
R-8



板厚 2.0mm
58×440×240mm




仕様	入数
ドブメッキ	20

●ワンダーウィングⅢ型

品番
R-9



板厚 2.0mm
58×330×150mm



仕様	入数
ドブメッキ	40

折板用（ハゼ・ルーフデッキ用）

(R)

●ボルト折板谷用 (88)(150)

品番
R-12



(4×32mm巾)

仕様	入数
ドブメッキ 88用	50
ドブメッキ 150用	50

●一体式 88・150用 (固定タイプ)

品番
R-26




150用
(3.0×3.8×175H)
88用
(3.0×3.8×132H)

アングル 3×40用
アングル 4×50用

仕様	入数
88用ドブメッキ 3×40用	100
88用ドブメッキ 4×50用	100
150用ドブメッキ 3×40用	60
150用ドブメッキ 4×50用	60

●三角型ボルト 折板用

品番
R-27



4×38mm巾
アングル50mmまで

仕様	入数
ドブメッキ 段無	50
ドブメッキ 段付	80
ステン304 段無	80
ステン304 段付	80

●スライド式 I 型

品番
R-13




使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
ドブメッキ	60
ステン304	60

●スライド式 II 型

品番
R-14




使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
ドブメッキ	40
ステン304	40

●スライド式 III 型

品番
R-15



使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
ドブメッキ	60
ステン304	60

●ニューバレーガードハゼⅠ型

品番
R-19



使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
高耐食溶融メッキ鋼板	20

●ニューバレーガードハゼⅡ型

品番
R-20




使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
高耐食溶融メッキ鋼板	20

●ニューバレーガードハゼⅢ型

品番
R-21



使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
高耐食溶融メッキ鋼板	30

折板谷用（ワンタッチバレーガード）

(Q)

●ワンタッチバレーガード ハゼ500

品番
Q-1




L-3×40
L-4×50
使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
溶融亜鉛メッキ	20

●ワンタッチバレーガード ハゼ600

品番
Q-2




L-3×40
L-4×50
使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
溶融亜鉛メッキ	40

●ワンタッチバレーガード ハゼ333

品番
Q-3




L-3×40
L-4×50
使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
溶融亜鉛メッキ	40

●ワンタッチバレーガード ハゼ180

品番
Q-4



L-3×40
L-4×50
使用する雪止で型が変わります。

仕様	入数
溶融亜鉛メッキ	20

●架台用 三晃式 ストロング



仕様	入数
ボルト M8用 ボルト M10用	

●架台用 セフティー



仕様	入数
三晃式 ボルトM8用 三晃式 ボルトM10用 板式45 ボルトM8用 板式45 ボルトM10用 板式55 ボルトM8用 板式55 ボルトM10用	

●架台用 丸ハゼ式 マークII



仕様	入数
ボルト M8用 ボルト M10用	

●架台用 AT型



仕様	入数
ボルト M8用 ボルト M10用	

●長穴付アングル



仕様	入数
ドブメッキ仕上 4×50	

★長さは2mまで製作可能です