

DKP 85 (6.0×85)		12		(線材径φ4.2)
DKP 95 (6.0×95)		12		(線材径φ4.2)
DKP 110 (6.0×110)		12		(線材径φ4.2)
DKP 135 (6.0×135)		12		(線材径φ4.2)
DKP 150 (6.0×150)		12		(線材径φ4.2)
DKP 170 (6.0×170)		12		(線材径φ4.2)

材質：鉄鋼線、クロメート

DKPビス

専用ビット65mm 4本付

記号	徳用箱
DKP 85	900本
DKP 95	830本
DKP110	720本
DKP135	574本
DKP150	465本
DKP170	420本
ケース	

根太、屋根タルキに
外断熱工法の通気胴縁止め
パネル工法に、


NKP 85 (6.5×85)		12		(線材径φ4.5)
NKP 95 (6.5×95)		12		(線材径φ4.5)
NKP 110 (6.5×110)		12		(線材径φ4.5)
NKP 135 (6.5×135)		12		(線材径φ4.5)
NKP 150 (6.5×150)		12		(線材径φ4.5)
NKP 170 (6.5×170)		12		(線材径φ4.5)




材質：鉄鋼線、クロメート

NKPビス

専用ビット65mm 4本付

記号	徳用箱
NKP 85	830本
NKP 95	735本
NKP110	640本
NKP135	450本
NKP150	445本
NKP170	400本
ケース	



SP 100 (6.0×100)		12		(線材径φ4.2)
SP 120 (6.0×120)		12		(線材径φ4.2)
SP 130 (6.0×130)		12		(線材径φ4.2)
SP 150 (6.0×150)		12		(線材径φ4.2)
SP全150 (6.0×150)		12		(線材径φ4.2)

左図の他に180・210・240
のサイズが有ります

外断熱工法に


材質：鉄鋼線、クロメート

極太SPビス 四角3番ビット

徳用箱：専用ビット65mm 4本付
8号ブラ箱、紙箱：専用ビット65mm 1本付

記号	徳用箱	8号箱	記号	徳用箱	8号箱
SP100	773本	101本	SP全150	465本	57本
SP120	663本	85本	SP180	350本	48本
SP130	615本	80本	SP210	300本	42本 (紙箱)
SP150	465本	57本	SP240	230本	32本 (紙箱)
ケース		6ボックス	ケース		6ボックス

8号箱定価 4,100円

KP 90 (6.0×90)		12	 調整機能 (有) (線材径φ4.2)	材質:鉄鋼線、クロメート
KP 100 (6.0×100)		12	 調整機能 (有) (線材径φ4.2)	
KP 120 (6.0×120)		12	 調整機能 (有) (線材径φ4.2)	
KP 130 (6.0×130)		12	 調整機能 (有) (線材径φ4.2)	
KP 140 (6.0×140)		12	 調整機能 (有) (線材径φ4.2)	

極太KPビス 四角3番ビット

徳用箱:専用ビット65mm 4本付
8号プラ箱:専用ビット65mm 1本付

外断熱工法 通気胴縁止め
断熱パネルの取り付けに

KP、HPリング付き
胴縁の垂直や通りなど
調整できます


記号	徳用箱	8号プラ箱
KP 90	849本	110本
KP100	773本	101本
KP120	663本	85本
KP130	615本	80本
KP140	565本	75本
8号プラ箱定価		4,100円
ケース		6ボックス

HP 90 (7.0×90)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	材質:鉄鋼線、クロメート
HP 100 (7.0×100)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 110 (7.0×110)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	安心の超極太タイプ
HP 120 (7.0×120)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 130 (7.0×130)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 140 (7.0×140)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 150 (7.0×150)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 180 (7.0×180)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 210 (7.0×210)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	
HP 240 (7.0×240)		12	 調整機能 (有) (線材径φ5.0)	

超極太HPビス 四角3番ビット

徳用箱:専用ビット65mm 4本付
8号プラ箱、紙箱:専用ビット65mm 1本付

外断熱パネル工法に



記号	徳用箱	8号プラ箱
HP 90	635本	83本
HP100	589本	75本
HP110	534本	68本
HP120	484本	63本
HP130	452本	58本
HP140	367本	55本
HP150	344本	50本
HP180	288本	40本
HP210	236本	30本(紙箱)
HP240	208本	25本(紙箱)
8号プラ箱定価		4,100円
ケース		6ボックス

NKKビス







廃番商品

記号	徳用箱	12号プラ箱	ビニール
NKK 70	523本	130本	100本
定 価	オープン価格		
ケース	6ボックス	5袋	

記号	材質:鉄鋼線、クロメート	
NKK 70		

極太KKビス 四角3番ビット


徳用箱:専用ビット65mm 4本付
8、12号プラ箱:専用ビット65mm 1本付

記号	材質:鉄鋼線、クロメート	
KK 30 (5.8×30)		10 
KK 40 (5.8×40)		10 
KK 50 (5.8×50)		10 
KK 65 (5.8×65)		10 
KK 75 (5.8×75)		10 
KK 90 (5.8×90)		10 
KK 105 (5.8×105)		10 
KK 120 (5.8×120)		10 

安心の極太、耐震用や
耐震補強に最適です



割れは最小!
低トルクを実現!



根太レス工法に

記号	徳用箱	12号プラ箱
KK 30	3,340本	332本
KK 40	2,470本	259本
KK 50	1,675本	218本
KK 65	1,300本	175本
KK 75	1,153本	151本
KK 90	975本	128本
KK105	835本	109本 (8号箱)
KK120	735本	96本 (8号箱)
12号プラ箱定価	3,700円	
ケース	6ボックス	